



Wintergarten Bausatz Do-it-yourself

Qualität hat ihren Preis.
Bei uns ist er bezahlbar.



So geht's

Von uns:

Hochwertige Baustoffe.
Bewährte Technik.
Kreative Lösungen.

Von Ihnen:

Vorfreude auf neue
Lebensqualität.
Handwerkliches Geschick.



Wintergarten Bausatz Do-it-yourself

Sie können bei Ihrem Wintergarten an allem sparen – aber nicht an der Qualität! Besonders wenn Ihr Glasanbau als Wohnraum genutzt und beheizt werden soll.

Bei unserem Bausatz-System wählen Sie Sicherheit. Denn es ist die Summe unserer Erfahrung aus 4000 individuell geplanten und gebauten Wintergärten in 25 Jahren.

Wir sind der Meinung: Ein System zum Selbstaufbau muss einfach sein, vor allem aber einfach perfekt.

Deshalb unser Rat:

Machen Sie es wie wir, bei der Auswahl unserer Materialien, unserer Technik und unserer Partner.



fertig!

Wählen Sie Qualität.



Wintergarten Bausatz Do-it-yourself

Die Tragkonstruktion

Das Grundprinzip des 123-Wintergarten-Bausatzes bildet eine sich selbst tragende Holz-Aluminium-Tragkonstruktion aus einer biegesteifen Verbindung der Pfosten und Sparren. Die Oberfläche ist bereits fertig beschichtet. Sie müssen nichts grundieren oder streichen.

Dank der perfekten CNC-Vorfertigung im Werk lassen sich die Holzverbindungen auf der Baustelle ganz einfach mittels verdeckten Gewindestangen und gefrästen Schwalbenschwanzverbindungen zusammenfügen. Weder von innen noch von außen sind Verbindungseisen oder -winkel sichtbar.

Pulverbeschichtete Aluminium-Kantenteile sorgen für eine elegante Linienführung, welche das Holz vor Witterungseinflüssen schützen und ein Nachstreichen des Holzes nicht notwendig machen.

In die bestehende Holz-Aluminium-Tragkonstruktion können nun wahlweise verschiedenste Fensterelement-Varianten eingebaut werden. Je nach Gestaltung und Budget besteht die Auswahl zwischen Alu-LongLife, Easy-LongLife und Duralife-Fensterelementen.

Wie soll Ihr Wintergarten aussehen?

Bestimmen Sie einfach selbst die Abmessungen, Form und Ausstattung.

Wir haben für alles und jeden eine Lösung.

Wählen Sie die Form



Pultdach-Wintergarten



Pultdach-Wintergarten
mit beidseitig steigender Traufe



Pultdach-Wintergarten
beidseitig abgewalmt



Pultdach-Wintergarten
beidseitig abgewalmt und
abgeschrägte Ecke



Satteldach quer an Haus



Knickdach-Wintergarten
mit Flachdach
mit wärmegeämmter Füllung

Noch mehr Varianten finden Sie unter: www.123-wintergarten.de

... Anregungen und Beispiele aus einer Vielzahl realisierter 123-Wintergärten



Wählen Sie die Oberflächen...

außen

Die Holzoberfläche ist von außen perfekt gegen alle Witterungseinflüsse durch eine pulverbeschichtete Aluminiumschale dauerhaft geschützt. Es stehen alle möglichen RAL-Farben und Metallic-Töne zur Verfügung.



Wählen Sie Ihren Wunsch-Farbtton frei nach der RAL-Farbskala aus.

innen

Ebenfalls sehr umfangreich ist die Bandbreite der Möglichkeiten für die Farbgestaltung der Innenseite. Hier wählen Sie aus der Musterpalette z.B. Kiefer, Weiß, Kalkweiß, Natur, Esche, Buche, Mahagoni und andere.

Standard-Farben Holz (Auszug)*



*Farbabweichungen gegenüber dem Original sind druckbedingt.

... und die Fenster -Elemente

Holz-Alu



Das perfekte System!

- Perfekt passend zum Traggerüst
- Optimale Wärmedämmung
- Dauerhafter Schutz

Kunststoff



Die preiswertere Alternative:

- Modernes 5-Kammer-System mit sehr gutem Wärmedämmvermögen
- Bei Einsatz von Kunststoff-Fenstern sind diese immer innen und außen weiß
- Die Alu-Verkleidungen von Pfosten und Dach können ebenfalls weiß oder farblich abgesetzt gewählt werden

Wärmeschutz-Glas:

Serienmäßig kommt bei Ihrem 123-Wintergarten-Bausatz im Dach und Frontbereich Wärmeschutzglas mit einem U-Wert von 1,1 W/m²K und sogenannter „warmer Kante“ für mehr Wohnkomfort und weniger Heizkosten zum Einsatz.

Die Dachverglasung besteht zusätzlich aus einem Verbundsicherheitsglas.



Wintergarten
Bausatz
Do-it-yourself



Komplett, aber ausbaufähig

Anschlüsse an Wand und Boden

Ihr 123-Wintergarten-Selbstbausatz enthält alles, was Sie zum Aufbau benötigen. Das Montagematerial (Schrauben...) und die erforderlichen Dichtbänder sind für die Wand- und Bodenanschlüsse geeignet. In Einzelfällen, z.B. bei besonderen Anschlussdetails, müssen einzelne Anschlüsse evtl. vor Ort erstellt werden und werden bei der Auftragserteilung berücksichtigt. Zusatzoptionen: Alu-Fensterbänke, Spezielle Dübel oder Schrauben. Wir beraten Sie gerne.

Wahlmöglichkeiten

Die Dachverglasung und Front kann mit Dreifachverglasung und Sonnenschutzglas versehen werden. Des Weiteren können Teile des Daches und des Frontbereichs (z.B. obere Dachfelder) mit wärmegeämmten Füllplatten ausgestattet werden.

Entlüftung

Um ein angenehmes Klima in einem Wintergarten zu erreichen, ist es wichtig eine entsprechende Be- und Entlüftung zu gewährleisten. Die Abluft erfolgt über seitliche Kipp-Oberlichtfenster oder motorische Dachklappen (inkl. Steuerungstechnik).

Beschattungsmöglichkeiten

Innen und Außenbeschattung je nach Baugesamtheit. Eine Beschattung im Frontbereich und des Daches ist innen oder außen möglich. Wählen Sie außen z.B. Jalousien, Markisen etc. Im Innenbereich haben Sie viele Wahlmöglichkeiten.

Wintergartensteuerung

Damit Sie sich in Ihrem Wintergarten wohlfühlen, muss die Beschattung, Be- und Entlüftung im Einklang funktionieren, was durch die Steuerung automatisch erledigt wird. Wir führen fast ausschließlich Steuerungsgeräte von Elsner.

Insektenschutz

Spann- und Schieberahmen (mit Fliegenschutzgitter) bieten wir für alle Öffnungen im Wintergarten als Zusatzartikel an.

Transport:

Wir liefern europaweit zu Festpreisen (evtl. entsteht ein Inselzuschlag). Der Transport wird versichert.

So schnell geht's



Bei der Montage Ihres Wintergartens können Sie zwischen 3 Varianten wählen:

1. Selbstbausatz (Bausatzlieferung)

Bei der Anlieferung Ihres Wintergartens wird eine entsprechende Montageanleitung mitgeliefert, die Ihnen den Aufbau bildlich und schriftlich vermittelt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an unsere technischen Mitarbeiter wenden.

2. mit Richtmeister

Eine sehr gern angenommene Möglichkeit ist diese Variante. Dabei wird Ihnen ein Fachmann während der Montage zur Verfügung stehen.

In Zusammenarbeit mit Ihnen und evtl. 1-2 Mithelfern ist eine schnelle Montage garantiert. Die Abrechnung des Richtmeisters erfolgt nach Stundenbasis.

3. durch ein Montageunternehmen

Bei dieser Variante wird der Wintergarten durch ein Montageunternehmen geliefert und vollständig montiert. Die Transportkosten entfallen.



Wintergarten
Bausatz
Do-it-yourself

Noch Fragen?

Antworten auf
häufige Fragen:

E-Mail: info@holz-schiller.de
www.123-wintergarten.de

Telefonische Beratung:

09921/94-21-0 (Fax: - 31)

Besuchen Sie
unsere Ausstellung:

Deggendorfer Straße 41 - 61
94209 Regen
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr



Wintergarten
Bausatz
Do-it-yourself



Stand 09/2011

Konstruktionsänderungen aufgrund
technischen Fortschritts vorbehalten.

123-Wintergarten Bausatz ist eine
Handelsmarke der Holz Schiller GmbH.